



1. FUNCTIONELE BESCHRIJVING KOPPELING I-NAVIGATOR & JOIN ZAAKTYPEN

1.1. Inleiding

Dit document beschrijft de functionele kant van de koppeling van JOIN Zaaktypen met I-Navigator (VHC/SDU). Met dit koppelvlak stellen we de gebruikers van JOIN Zaaktypen in staat om de bruikbare content uit het Model DSP (die wordt beheerd in I-Navigator) toe te passen in JOIN Zaaktypen. Het beheer van uw zaaktypen wordt op deze manier nog verder gereduceerd.



I-Navigator



JOIN

Abe Batens - JOIN Suite

Hervestiging vanuit het buitenland

ALGEMEEN STATUSSEN RESULTATEN AUTORISATIES BEVESTIGEN

EIGENSCHAPPEN

ID: B1033

Omschrijving: Hervestiging vanuit het buitenland

Omschrijving (generiek): Hervestiging vanuit buitenland (Naam) [Woonadres]

Indicatie intern/extern: Extern

Doorlooptijd behandeling: 35 dagen

Servicenorm behandeling: 35 dagen

Opschorting/aanhouding mogelijk: ☐

Opschorttermijn: dagen

PUBLICEREN VOLGENDE

JOIN Zaaktypen

1.2. Technische achtergrond

De integratie tussen I-Navigator en [www.JOIN Zaaktypen](#) gebeurt op basis van standaard webservices. Behalve de technische aansluiting (de lokaal draaiende I-Navigator wordt via standaard configuratie aangesloten op het in de Cloud draaiende [www.JOIN Zaaktypen](#) is er geen aanvullende functionele configuratie nodig. Omdat beide applicaties een vast datamodel gebruiken ligt de configuratie vooraf vast en kan hier niet van worden afgeweken.

Bij het uitwisselen van zaaktypen dient rekening te worden gehouden met een vertraging van ten minste 6 uur vanaf iedere synchronisatie. Dat betekent dat een gepubliceerd I-Navigator exportbestand niet direct beschikbaar is in JOIN Zaaktypen. Wij adviseren om deze interval niet te wijzigen om eventuele performance problemen te voorkomen.

1.3. Functionele beschrijving

1.3.1. Aanmaken zaaktype

Het aanmaken van het zaaktype gebeurt vanuit I-Navigator. Dit is de bronapplicatie van zaaktypen, waarbij JOIN Zaaktypen een van de afnemers is. Het is dus van belang dat u geen zaaktypen aanmaakt in JOIN Zaaktypen, deze worden niet andersom met I-Navigator gesynchroniseerd.

Zodra u het zaaktype exporteert naar JOIN Zaaktypen via de webservices van I-Navigator (voor meer informatie hierover kunt u met de leverancier van I-Navigator contact opnemen), wordt deze aangeboden aan JOIN Zaaktypen. Omdat er vaak veel zaaktypen in 1x worden aangeboden zit er een vertraging in de verwerking via het koppelvlak.

1.3.2. Concept in JOIN Zaaktypen

Het nieuwe zaaktype vanuit I-Navigator wordt als concept zaaktype aangemaakt in JOIN Zaaktypen. De reden hiervoor is dat I-Navigator niet alle gegevens aanlevert die nodig zijn in JOIN Zaaktypen. Denk dan bijvoorbeeld aan de behandelgegevens, zakenmerken en verplichte documenttypen. U kunt (of moet) dus nog een extra bewerking uitvoeren voordat u het zaaktype aanbiedt aan de JOIN Zaak & Document omgeving (test en productie).

Samengevat:

Het zaaktype wordt in concept aangemaakt in JOIN Zaaktypen. Hou rekening met het volgende:

- U kunt het zaaktype aanvullen met gegevens die niet uit I-Navigator afkomstig zijn. Deze gegevens worden niet overschreven door de koppeling.
- U kunt zelf geen statussen of resultaten toevoegen/ verwijderen. Dit kan alleen vanuit de bronapplicatie. Zie ook de details verderop in dit document.
- U kunt zelf geen documenttypen koppelen aan het zaaktype. De documenttypen worden vanuit I-Navigator aangemaakt. Let op dat ieder documenttype vanuit I-Navigator als uniek documenttype wordt aangemaakt in JOIN Zaaktypen. U kunt dus niet een documenttype hergebruiken, zoals dat wel kan bij documenttypen die u in JOIN Zaaktypen configureert.

- Aanvullende modules en functies, zoals JOIN E-formulieren, Bevoegd gezag en JOIN Besluitvorming zijn niet gekoppeld. U zult deze altijd in JOIN Zaaktypen zelf moeten configureren.

1.3.3. Publiceren naar JOIN Zaak & Document

U dient het zaaktype altijd zelf te publiceren naar uw test- en productieomgeving van JOIN Zaak & Document.

Er is een belangrijke uitzondering op deze regel. Wanneer het zaaktype de status “gepubliceerd” heeft en er geen nieuwe conceptversie van het zaaktype beschikbaar is, dan wordt een wijziging vanuit I-Navigator direct “doorgeschoten” naar JOIN Zaak & Document.

Samengevat:

Concept zaaktype: wijzigingen vanuit I-Navigator worden verwerkt in JOIN Zaaktypen, maar zijn pas beschikbaar in JOIN Zaak & Document na (handmatige) publicatie vanuit JOIN Zaaktypen.
Gepubliceerd zaaktype: wijzigingen vanuit I-Navigator worden verwerkt in JOIN Zaaktypen en als nieuwe versie direct gepubliceerd in JOIN Zaak & Document.

1.4. Details koppeling per object

Het koppelvlak zorgt dat de gegevens in JOIN Zaaktypen automatisch worden verwerkt. Onderstaand een verduidelijking per onderdeel van JOIN Zaaktypen:

1.4.1. Algemene zaaktype-gegevens

Alle gegevens worden uitgewisseld met JOIN Zaaktypen, met uitzondering van de volgende gegevens:

- Opschorting/aanhouding mogelijk
- Opschorttermijn
- Verlenging mogelijk
- Bevoegd gezag
- Naam formulier
- Link formulier
- Naam referentieproces
- Link referentieproces
- Domein broncatalogus
- RSIN-broncatalogus
- Bronzaaktype-ID
- Bronzaaktype-omschrijving
- Handmatige behandeling (eigen attribuut JOIN Zaaktypen)
- Publiek beschikbaar

Hierbij dient gelijk opgemerkt te worden dat het attribuut “opschorting/aanhouding mogelijk” het enige attribuut is dat een actieve functie heeft (voor zaaktypen waar dit voor geldt) in het zaakstelsel. De volledige mappings vindt u in de bijlage.

N.B. Zaaktypen die afkomstig zijn van I-Navigator zijn “auteursrechtelijk” beschermd. Dat betekent dat deze niet deelbaar zijn met andere gebruikers van JOIN Zaaktypen via de functie “publiek beschikbaar”.

1.4.2. Besluiten

Alle gegevens worden uitgewisseld met JOIN Zaaktypen, met uitzondering van het attribuut “besluitcategorie”. De volledige mappings vindt u in de bijlage.

1.4.3. Documenten

Alle gegevens worden uitgewisseld met JOIN Zaaktypen, met uitzondering van de gegevens met betrekking tot besluitvorming, e-formulieren. De volledige mappings vindt u in de bijlage.

1.4.4. Zaakkenmerken

Kenmerken worden **niet** uitgewisseld met JOIN Zaaktypen. Dit geldt ook voor het attribuut “Aangevraagd door”.

1.4.5. Zaakobjecten

Zaakobjecten worden **niet** uitgewisseld met JOIN Zaaktypen.

1.4.6. Rollen

Rollen worden **niet** uitgewisseld met JOIN Zaaktypen.

1.4.7. Partners (JOIN Samen)

Partners worden **niet** uitgewisseld met JOIN Zaaktypen.

1.4.8. 3.3.8. Externe applicaties

Externe applicaties worden **niet** uitgewisseld met JOIN Zaaktypen.

1.4.9. 3.3.9. Zaaktype relaties

Zaaktype relaties worden **niet** uitgewisseld met JOIN Zaaktypen.

1.4.10. Statussen

Het statusmodel wordt beheerd in I-Navigator. Dit houdt in dat het niet mogelijk is om in JOIN Zaaktypen statussen toe te voegen of te verwijderen. Beheren van het statusmodel dient plaats te vinden in I-Navigator. Voor zaaktypen die afkomstig zijn uit I-Navigator zijn de functies “status toevoegen” en “status verwijderen” gedeactiveerd.

De volgende gegevens worden **niet** uitgewisseld met JOIN Zaaktypen:

- Behandelende rol
- Handeling behandelaar

Beide gegevens zijn eigen attributen in JOIN Zaaktypen en bedoeld voor de toewijzing van acties binnen het statusmodel (zaaksysteem).

De checklistvragen worden ook uitgewisseld, de documenten, kenmerken, objecten en rollen die een verplicht karakter hebben bij de betreffende status worden **niet** uitgewisseld.

1.4.11. Resultaten

Het resultaatmodel wordt – net als het statusmodel - beheerd in I-Navigator. Dit houdt in dat het niet mogelijk is om in JOIN Zaaktypen resultaten toe te voegen of te verwijderen. Beheren van het resultaatmodel dient plaats te vinden in I-Navigator. Voor zaaktypen die afkomstig zijn uit I-Navigator zijn de functies “status toevoegen” en “status verwijderen” gedeactiveerd.

Alle attributen/gegevens worden uitgewisseld met JOIN Zaaktypen, met uitzondering van “controleer zaak”. De checklistvragen, documenten, kenmerken, objecten en rollen worden **niet** uitgewisseld.

1.4.12. Autorisaties

Autorisaties worden niet uitgewisseld met I-Navigator. Deze worden beheerd in JOIN Zaaktypen.

Bijlage 1: Mappings

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de attributen (velden) en objecten (zaaktype, documenttype, statutetype etc.) die in de koppeling vanuit I-Navigator worden ingevuld in JOIN Zaaktypen.

Zaaktype:

INAV-eigenschap	object	name EN	name NL
proces.id	CASETYPE	VisibleID	Zaaktype-ID
proces.kernomschrijving	CASETYPE	Description	Omschrijving
proces.standaardzaaknaam	CASETYPE	GenericDiscription	Omschrijving (generiek)
proces.zaaktype-procesarchitectuur	CASETYPE	Category	Categorie
proces.naam	CASETYPE	Goal	Doel
proces.aanleiding	CASETYPE	Source	Aanleiding
proces.toelichting	CASETYPE	Remark	Toelichting
proces.zaaktype-categorie	CASETYPE	IndicationExternal	Indicatie intern/extern
proces.zaaktype-naam.structuur.handeling-initiator	CASETYPE	InstantiateAction	Handeling initiator
proces.zaaktype-naam.structuur.onderwerp	CASETYPE	Subject	Onderwerp
proces.zaaktype-naam.structuur.handeling-behandelaar	CASETYPE	HandleAction	Handeling behandelaar
proces.wettelijke-afdoeningstermijn	CASETYPE	HandleDueTerm	Doorlooptijd behandeling
proces.afdoeningstermijn	CASETYPE	ServiceDueTerm	Servicenorm behandeling
niet van toepassing	CASETYPE	Postponable	Opschorting/aanhouding mogelijk
niet van toepassing	CASETYPE	Extendable	Verlenging mogelijk
proces.verdagingstermijn	CASETYPE	ExtensionTerm	Verlengingstermijn
proces.vng-thesaurusterm	CASETYPE	Catchword	Trefwoord
proces.basisarchiecode	CASETYPE	BaseArchiveCode	Archiefclassificatiecode
proces.vertrouwelijkheid	CASETYPE	Confidentiality	Vertrouwelijkheidsaanduiding
proces.proceseigenaar	CASETYPE	Responsible	Verantwoordelijke
proces.publicatie-indicatie	CASETYPE	PublicationIndication	Publiceren?
proces.publicatietekst	CASETYPE	PublicationText	Publicatietekst
product.naam	CASETYPE	ProductName	Naam product/dienst

product.urlview	CASETYPE	ProductLink	Link product dienst
niet van toepassing	CASETYPE	FormName	Naam formulier
niet van toepassing	CASETYPE	FormLink	Link formulier
niet van toepassing	CASETYPE	ProcessName	Naam referentieproces
niet van toepassing	CASETYPE	ProcessLink	Link referentieproces
proces.zaaktype-iv3-categorie	CASETYPE	Accountable	Verantwoordingsrelatie
niet van toepassing	CASETYPE	BaseCatalogDomain	Domein broncatalogus
niet van toepassing	CASETYPE	BaseCatalogRSIN	RSIN broncatalogus
niet van toepassing	CASETYPE	SourceCasetypeID	Bronzaaktype-ID
niet van toepassing	CASETYPE	SourceCasetypeDescription	Bronzaaktype omschrijving
<i>decos-attribuut</i>	CASETYPE	DisableWorkflow	Handmatige behandeling
proces.actueel-van	CASETYPE	ValidFrom	Geldig van
proces.actueel-tot	CASETYPE	ValidUntil	Geldig tot

Besluit:

INAV-eigenschap	object	name EN	name NL
besluittype.naam	DECISION/BESLUIT		omschrijving
besluittype.besluitsoort (soortID)	DECISION/BESLUIT		omschrijving (generiek)
niet van toepassing	DECISION/BESLUIT		besluitcategorie
besluittype.reactiermijn	DECISION/BESLUIT		Reactietermijn
besluittype.publicatie-indicatie	DECISION/BESLUIT		Publicatie-indicatie
besluittype.publicatietekst	DECISION/BESLUIT		Publicatietekst
besluittype.publicatietermijn	DECISION/BESLUIT		Publicatietermijn
besluittype.toelichting	DECISION/BESLUIT		Toelichting
besluittype.actueel-van	DECISION/BESLUIT		Geldig van
besluittype.actueel-tot	DECISION/BESLUIT		Geldig tot

Document:

INAV-eigenschap	object	name EN	name NL
documenttype.naam	DOCUMENTTYPE	Description	Omschrijving
documenttype.documentsoort	DOCUMENTTYPE	GenericDiscription	Omschrijving (generiek)
niet van toepassing	DOCUMENTTYPE	Category	Documentcategorie
documenttype.trefwoorden	DOCUMENTTYPE	Catchword	Trefwoord
documenttype.vertrouwelijkheid	DOCUMENTTYPE	Confidentiality	Vertrouwelijkheidaanduiding
documenttype.type	DOCUMENTTYPE	Direction	Richting
documenttype.sjabloonnaam	DOCUMENTTYPE	ModelURL	Model
documenttype.toelichting	DOCUMENTTYPE	Remark	Toelichting
documenttype.actueel-van	DOCUMENTTYPE	ValidFrom	Geldig van
documenttype.actueel-tot	DOCUMENTTYPE	ValidUntil	Geldig tot

Status:

INAV-eigenschap	object	name EN	name NL
statustype.naam	STATUSTYPE	Description	Omschrijving
statustype.statussoort	STATUSTYPE	GenericDiscription	Omschrijving (generiek)
statustype.standaard-doorlooptijd	STATUSTYPE	DueTerm	Doorlooptijd
<i>decos-attribuut</i>	STATUSTYPE	<i>HandlingRole</i>	Behandelende rol
<i>decos-attribuut</i>	STATUSTYPE	<i>HandleAction</i>	Handeling behandelaar
statustype.zichtbaarheid	STATUSTYPE	InformInitiator	informerende initiator
statustype.bericht	STATUSTYPE	InformText	Statustekst
statustype.toelichting	STATUSTYPE	Remark	Toelichting
statustype.actueel-van	STATUSTYPE	ValidFrom	Geldig van
statustype.actueel-tot	STATUSTYPE	ValidUntil	Geldig tot

Checklist (status):

INAV-eigenschap	object	name EN	name NL
statustype.checks.check.volnummer	CHECKLIST-- >CHECK	Sequence	Volnummer
statustype.checks.check.naam	CHECKLIST-- >CHECK	Name	Naam/vraagstelling
statustype.checks.check.verplicht	CHECKLIST-- >CHECK	Mandatory	Verplicht
statustype.checks.check.id			

Resultaat:

INAV-eigenschap	object	name EN	name NL
resultaattype.naam	RESULTAATTYP	Description	Omschrijving
resultaattype.resultaatsoort	RESULTAATTYP	GenericDiscription	Omschrijving (generiek)
resultaattype.vernietigingsgrondslag	RESULTAATTYP	SelectionList	Selectielijst
resultaattype.waardering	RESULTAATTYP	RetentionType	Archiefnominatie
resultaattype.bewaartermijn*	RESULTAATTYP	RetentionTerm	Archiefactietermijn
niet van toepassing	RESULTAATTYP	RetentionSource	Brondatum archiefprocedure
resultaattype.resultaattoelichting	RESULTAATTYP	Remark	Toelichting
resultaattype.actueel-van	RESULTAATTYP	ValidFrom	Geldig van
resultaattype.actueel-tot	RESULTAATTYP	ValidUntil	Geldig tot